

MI-X 50L-100




				MANITOU	MANITOU	MANITOU	MANITOU
				MI 50LG	MI-X 50LD	MI 60G	MI-X 60D
		Q	т	5	5	6	6
		c	мм	600	600	600	600
		x	мм	598	598	598	598
		y	мм	2300	2300	2300	2300
			кг	8295	8295	8825	8825
			кг	11500 / 1795	11500 / 1795	13000 / 1825	13000 / 1825
			кг	4080 / 4215	4080 / 4215	3960 / 4865	3960 / 4865
				8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
				8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
				4x / 2	4x / 2	4x / 2	4x / 2
		b10	мм	1489	1489	1489	1489
		b11	мм	1700	1700	1700	1700
		α / β		6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
		h1	мм	2500	2500	2500	2500
		h2	мм	160	160	160	160
		h3	мм	3000	3000	3000	3000
		h4	мм	4420	4420	4420	4420
		h6	мм	2430	2430	2430	2430
		h7	мм	1350	1350	1350	1350
		h10	мм	430	430	430	430
		l1	мм	4699	4699	4729	4729
		l2	мм	3499	3499	3529	3529
		b1	мм	1990	1990	1990	1990
		e / s / l	мм	150 / 60 / 1220	150 / 60 / 1220	150 / 60 / 1220	150 / 60 / 1220
				FEM 4A	FEM 4A	FEM 4A	FEM 4A
		b3	мм	1700	1700	1700	1700
		m1	мм	190	190	190	190
		m2	мм	270	270	270	270
		Ast	мм	5157	5157	5207	5207
		Ast	мм	5292	5292	5342	5342
		Wa	мм	3250	3250	3300	3300
		b13	мм	1222	1222	1222	1222
			км/ч	30 / 31	27 / 29	28 / 31	27 / 29
			м/с	0,47 / 0,49	0,47 / 0,49	0,46 / 0,49	0,46 / 0,49
			м/с	0,48 / 0,42	0,48 / 0,42	0,48 / 0,42	0,48 / 0,42
			Н	59000 / 25440	65000 / 25440	59000 / 26720	65000 / 26720
			%	38	48	33	43
				PSI 4.3L	Cummins - QSB3,3 Stage 3A	PSI 4.3L	Cummins - QSB3,3 Stage 3A
			кВт	74	74	74	74
			об/мин	2300	2200	2300	2200
			см³	6 / 4300	4 / 3300	6 / 4300	4 / 3300
			бар	195	195	195	195
			л/мин	120	120	120	120
			м/с²	0,9	0,9	0,9	0,9



MI-X 5,0 T																	
			DVT30	DVT33	DVT36	DVT40	DVT45	DVT50	DLL30	DLL33	DLL36	DLL40	TLL45	TLL48	TLL50	TLL55	TLL60
h3*	MM	3000	3300	3600	4000	4500	5000	3000	3300	3600	4000	4500	4800	5000	5500	6000	
h1	MM	2500	2650	2800	3000	3300	3550	2450	2600	2750	2950	2725	2825	2875	3075	3225	
h2	MM	160	160	160	160	160	160	1495	1695	1795	1995	1500	1600	1672	1800	2000	
h4	MM	3995	4295	4595	4995	5500	6000	3955	4255	4555	4955	5735	6035	6213	6785	72356	
	кг	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4500	4500	4500	4200	4000	
	кг	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4000	4000	4000	3700	3500	
α / β		6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6	


MI-X 6,0 T																	
			DVT30	DVT33	DVT36	DVT40	DVT45	DVT50	DLL30	DLL33	DLL36	DLL40	TLL45	TLL48	TLL50	TLL55	TLL60
h3*	MM	3000	3300	3600	4000	4500	5000	3000	3300	3600	4000	4500	4800	5000	5500	6000	
h1	MM	2500	2650	2800	3000	3300	3550	2450	2600	2750	2950	2725	2825	2875	3075	3225	
h2	MM	160	160	160	160	160	160	1495	1695	1795	1995	1500	1600	1672	1800	2000	
h4	MM	3995	4295	4595	4995	5500	6000	3955	4255	4555	4955	5735	6035	6213	6785	72356	
	кг	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5500	5500	5500	5200	5000	
	кг	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5000	5000	5000	4700	4500	
α / β		6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6	

				MANITOU	MANITOU
				MI 70G	MI-X 70D
		Q	т	7	7
		c	мм	600	600
		x	мм	603	603
		y	мм	2300	2300
			кг	9595	9595
			кг	14830 / 1765	14830 / 1765
			кг	3910 / 5685	3910 / 5685
				8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
				8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
				4x / 2	4x / 2
		b10	мм	1489	1489
		b11	мм	1700	1700
		α / β		6 / 12	6 / 12
		h1	мм	2500	2500
		h2	мм	160	165
		h3	мм	3000	3000
		h4	мм	4420	4420
		h6	мм	2430	2430
		h7	мм	1350	1350
		h10	мм	430	430
		l1	мм	4804	4804
		l2	мм	3604	3604
		b1	мм	1990	1990
			мм	150 / 65 / 1220	150 / 65 / 1220
				FEM 4A	FEM 4A
		b3	мм	1700	1700
		m1	мм	190	190
		m2	мм	270	270
		Ast	мм	5262	5262
		Ast	мм	5397	5397
		Wa	мм	3350	3350
		b13	мм	1222	1222
			км/ч	27 / 31	26 / 29
			м/с	0,43 / 0,46	0,41 / 0,46
			м/с	0,48 / 0,42	0,48 / 0,42
			Н	59000 / 27500	65000 / 27500
			%	27	36
				PSI 4.3L	Cummins - QSB3,3 Stage 3A
			кВт	74	74
			об/мин	2300	2200
			см ³	6 / 4300	4 / 3300
			бар	195	195
			л/мин	120	120
			м/с ²	0,9	0,9




MI-X 7,0 T		DVT						DLL				TLL				
		DVT30	DVT33	DVT36	DVT40	DVT45	DVT50	DLL30	DLL33	DLL36	DLL40	TLL45	TLL48	TLL50	TLL55	TLL60
h3*	MM	3000	3300	3600	4000	4500	5000	3000	3300	3600	4000	4500	4800	5000	5500	6000
h1	MM	2500	2650	2800	3000	3300	3550	2450	2600	2750	2950	2725	2825	2875	3075	3225
h2	MM	160	160	160	160	160	160	1335	1485	1635	1835	1500	1600	1672	1800	2000
h4	MM	4167	4467	4767	5167	5667	6167	4115	4415	4715	5115	5735	6035	6213	6785	72356
	кг	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6400	6300	6300	6100	5500
	кг	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	5900	5800	5800	5600	5000
α / β		6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6

				MANITOU	MANITOU
				MI-X 80D	MI-X 100D
		Q	т	8	10
		c	мм	600	600
		x	мм	705	732
		y	мм	2500	2800
			кг	11790	13590
			кг	17670 / 2120	21330 / 2560
			кг	4870 / 6920	6430 / 7160
				9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
				9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
				4x / 2	4x / 2
		b10	мм	1628	1628
		b11	мм	1700	1700
		α / β		6 / 12	6 / 12
		h1	мм	2700	2850
		h2	мм	200	200
		h3	мм	3000	3000
		h4	мм	4210	4555
		h6	мм	2580	2580
		h7	мм	1505	1505
		h10	мм	505	505
		l1	мм	5395	5742
		l2	мм	3895	4242
		b1	мм	2165	2165
			мм	160 / 75 / 1520	160 / 80 / 1520
				FEM 4A	FEM 5A
		b3	мм	2040	2044
		m1	мм	185	190
		m2	мм	339	339
		Ast	мм	5637	5973
		Ast	мм	5777	6113
		Wa	мм	3630	3940
		b13	мм	1327	1396
			км/ч	28 / 32	26 / 31
			м/с	0,43 / 0,46	0,32 / 0,35
			м/с	0,45 / 0,36	0,45 / 0,36
			Н	78600 / 45000	83000 / 54000
			%	44	44
				Cummins - QSB4,5 Stage 3A	Cummins - QSB4,5 Stage 3A
			кВт	82	82
			об/мин	2200	2200
			см ³	4 / 4500	4 / 4500
			бар	195	195
			л/мин	180	180
			м/с ²	1,2	1,2



MI-X 8,0 T													
			DVT30	DVT33	DVT36	DVT40	DVT45	DVT50	TLL45	TLL48	TLL50	TLL55	TLL60
h3*	MM	3000	3300	3600	4000	4500	5000	4500	4800	5000	5500	6000	
h1	MM	2700	2850	3000	3200	3500	3750	2750	2850	2950	3100	3250	
h2	MM	200	200	200	200	200	200	1485	1585	1600	1800	1985	
h4	MM	4210	4510	4810	5210	5710	6210	5775	6075	6360	6810	7275	
	КГ	8000	8000	8000	8000	8000	8000	7000	7000	6500	6100	5600	
	КГ	7600	7600	7600	7600	7600	7600	6600	6600	6100	5700	5200	
α / β		6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6	

MI-X 10,0 T													
			DVT30	DVT33	DVT36	DVT40	DVT45	DVT50	TLL45	TLL48	TLL50	TLL55	TLL60
h3*	MM	3000	3300	3600	4000	4500	5000	4500	4800	5000	5500	6000	
h1	MM	2850	3000	3150	3350	3650	3900	2850	2950	3050	3200	3350	
h2	MM	200	200	200	200	200	200	1305	1405	1505	1655	1805	
h4	MM	4555	4855	5155	5555	6055	6555	6055	6355	6555	7055	7555	
	КГ	10000	10000	10000	10000	10000	10000	8500	8500	8200	7700	7000	
	КГ	9600	9600	9600	9600	9600	9600	8100	8100	7800	7300	6600	
α / β		6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6	



**Представительство в СНГ:
ООО "МАНИТУ ВОСТОК"**
143442, Московская обл., Красногорский р-н, пос. Отрадное,
Пятницкое шоссе 6й километр , стр. 9, здание 8
Тел.: +7 (499) 643 28 30
info.mvo@manitou-group.com
www.manitou.com

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

