Type	PS B12
Mast	1600 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
1600	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B12
Mast	2600 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2600	1200	800	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B12
Mast	2900-FFL mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B12
Mast	2900 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B12
Mast	3200-FFL mm

h3 (mm)	Q (kg)		
3200	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B12
Mast	3200 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
3200	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B12
Mast	3600 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
3600	800	500	
3200	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B15
Mast	2900-FFL mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1500	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B15
Mast	2900 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1500	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B15
Mast	3400-FFL mm

h3 (mm)	Q (kg)		
3400	900	700	
2900	1100	900	
2500	1500	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS B15
Mast	3400 mm

h3 (mm)	Q (kg)		
3400	900	700	
2900	1100	900	
2500	1500	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS E12
Mast	1600mm

h3 (mm)	Q (kg)		
1600	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS E12
Mast	2600mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2600	1200	800	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS E12
Mast	2900mm

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS E12
Mast	2900FFL

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
2000	1200	1200	
c(mm)	600	700	

Type	PS 16W
Mast	4600mm

h3 (mm)	Q (kg)		
4600	800	500	
4000	900	600	
3600	1000	700	
3000	1200	800	
2500	1600	1000	
c(mm)	600	700	